

## Reseteo de intervalos de servicio

### Reseteo de intervalos servicio Audi

*El reseteo de intervalos de servicio se puede efectuar de dos formas dependiendo del vehículo, manual o con el equipo Vag Com. En algunos casos se puede llevar a cabo mediante las dos.*

*Todos los intervalos de servicio se ponen a cero en el cuadro de instrumentos. Existen dos tipos de cuadros, uno con intervalos fijos, dependen de la distancia recorrida y del período de tiempo transcurrido y otro de intervalos flexible, donde el cuadro de instrumentos calcula los intervalos de servicio en función de la forma de conducir.*

#### **Cuadro de instrumentos de intervalos fijos**



**Polo 6N 1998-2002 / Golf IV / Passat B5 / Lupo / Beetle / Bora / Transporter / Audi A3-A4**

*El sistema electrónico del indicador de intervalos de servicio está compuesto por:*

- *Un contador de tiempo. (días)*
- *Dos contadores de kilometraje.*

*El sistema electrónico valora la información de los contadores para que después de sobrepasar el tiempo fijado o un número de kilómetros, se presenten las notificaciones en el tablero de instrumentos, de forma que el conductor realice el servicio indicado.*

*En este tipo de sistema se presentan dos mensajes de indicación:*

*service OIL se indica cada 15000 km después de su reseteo.*

*service INSP se indica cada 30000 km o transcurrido 12 meses.*

**Notas:**

***Si se ha realizado solo el cambio de aceite, se deberá resetear solo la indicación service OIL, sí se ha realizado una revisión service INSP con cambio de aceite, se deberá resetear el mensaje service INSP y también service OIL, sin embargo, sí se ha realizado una inspección service INSP sin cambio de aceite, solo se deberá resetear la indicación service INSP.***

***Cambio de aceite : resetee canal 10***

***Inspección 01 cada 12 meses: resetee canal 10 y 11***

***Inspección cada 30000 Km : resetee canal 10,11 y 12.***

## Procedimiento con equipo VAG-COM:

1. Poner el freno de mano.
2. Cambio manual en posición de punto muerto,  
Cambio automático en posición P o N.
3. Conectar el conector de diagnostico y dar el encendido.
4. Entrar en el equipo VAG-COM, seleccionar unidad.
5. Pulsar 17-Instrumentos y establecer comunicación con la unidad.



6. Pulsar Adaptación-10



7. Seleccionar el canal al que queremos resetear (10,11 ó 12).

### Tabla para Polo 6N / Lupo 2002

Tipo servicio	Canal adaptación	Contenido contador	Valor puesta cero
service OIL	10	100 en 100 Km	00150
service INSP	11	100 en 100 Km	00300
service INSP	12	Tiempo en días	00360

En estos cuadros de instrumentos 00150 = 15000 Km 00300 = 30000 Km 00360 = 360 días.

**Tabla para Golf IV / Passat B5 / Bora - Jetta IV / Transporter**

Tipo servicio	Canal adaptación	Contenido contador	Valor puesta cero
service OIL	10	100 en 100 Km	00015
service INSP	11	100 en 100 Km	00030
service INSP	12	Tiempo en días	00036

**Cuadro de instrumentos de intervalos flexibles**

**Leon / Golf IV / Passat B5 / Beetle / Bora / Jetta / Transporter / Audi A3-A4**

**Poner el freno de mano.**

**2. Cambio manual en posición de punto muerto,**

**Cambio automático en posición P o N.**

**3. Conectar el conector de diagnostico y dar el encendido.**

**4. Entrar en el equipo VAG-COM, seleccionar unidad.**

**5. Pulsar 17-Instrumentos y establecer comunicación con la unidad.**

**6. Pulsar Adaptación-10**

**En el caso de que utilicemos aceite sintético de alta calidad y se haya realizado la revisión de los 30000 km y de los 360 días**

**para cada motor en concreto ( gasolina, TDI, diesel normal ) deberemos introducir en el canal 02 el valor de 00000, esto significará que:**

**Se resetea el aceite hasta dentro de 15000 km.**

**Se resetea la revisión hasta dentro de 30000 km.**

**Se resetea la revisión hasta dentro de 12 meses.**

**En el caso de solo querer realizar un reseteo del aceite debemos utilizar los canales 45  
Calidad del aceite, canal 43 distancia máxima**

**hasta el próxima servicio, canal 44 tiempo en días.**

Tipo servicio	Canal adaptación	Valor puesta cero
Calidad del aceite	45	00004 aceite larga duración diesel / 00002 aceite l.d. gasolina / 00001 aceite normal
Distancia máxima	43	00050 servicio larga duración diesel / 00030 servicio l.d. gasolina / 00015 normal
Tiempo	44	00720 servicio larga duración / servicio normal 00360

**00004 Especificación VW 506.00 TDI o VW 506.01**

**00002 Especificación VW 503.00 motores gasolina**

**00001 Aceite normal mineral**