

Pintar las toberas



Descripción

Este proceso es pintar las toberas del León. Es una tarea muy sencilla, lo único que requiere es paciencia y un poco de destreza a la hora de dar la pintura. Si las piezas las puedes sacar de un desguace, mejor.

Material necesario

Para este proceso, será necesario que dispongas del material siguiente:

- Bote de pintura en spray (6 € aproximadamente).
- Alicates de punta para sacar las toberas originales.
- Tijeras para cortar una plantilla de papel.
- Cinta adhesiva para proteger las piezas cuando se pinten.
- Las 2 toberas laterales, referencia: 1M0 820 901 40N (39 € aproximadamente cada una).
- Tobera central, referencia: 1M0 820 951 40N (68 € aproximadamente).
- Varilla larga acabada en curva, parecido a un garfio, para poder sacar las toberas.



Duración

El tiempo total invertido en pintar las toberas del León (incluyendo el tiempo de secado entre diferentes manos de pintura) es aproximadamente de 4 horas.

Realización

Estos son los pasos a seguir:

- Lo primero es sacar las varillas de las toberas. Hay que tener cuidado, ya que excepto la central que es metálica, el resto es de plástico y susceptible de romperse. Para sacarlas, empieza por un lateral y luego por el otro...



- Una vez tenemos la tobera sin varillas, con las tijeras recortamos un folio a modo, plantilla, para que no manchemos todo al pintarlo con la pintura. En la parte de la rueda, solo basta con poner cinta adhesiva. Comienzas a dar la primera mano de pintura, dejando unos 25cm de distancia entre tobera y spray. Es mejor dar varias capas ligeras que una única capa espesa.



- Cogemos la varilla central (la metálica) y la recubrimos con cinta adhesiva, exceptuando la parte superior de esta. Repetimos la misma operación que anteriormente con la pintura.




- Repetimos estos tres pasos con la tobera central (el doble de tamaño que una lateral).



- Una vez pintadas las toberas y varillas, solo queda volver a montar todo. Hay que tener mucho cuidado al montar las varillas ya que como dije antes, son fáciles de romper. Aconsejo sacar piezas extras de desguaces por su se te rompe alguna...




- Por último solo resta sacar las toberas originales, para ello simplemente hay que tirar hacia fuera de ellas, de los dos laterales a la vez (como aparece en la imagen).



- Si no tienes los ganchos que aparecen en la imagen (lo mas normal) puedes fabricarte tu mismo un gancho parecido a éstas para sacar las toberas. Introduces el gancho hasta el final de la tobera y vas enganchando y tirando de los dos laterales de ésta. Puedes ayudarte de unos alicates o navaja fina...



- Para terminar colocar las toberas pintadas, simplemente empujándolas hacia adentro.



PD. Las fotos no son de muy buena calidad por haberlas realizado con el móvil, pero sirven para hacerse una idea.

Copyright 2003 OMG

Web: www.LeonFR.com

Email: oscar.martin@teleline.es